



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

**FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti
Area Strutture Informative**

Versione 1.0

03 Settembre 2018

DIRITTI DI AUTORE E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

La proprietà del presente documento è regolata dal contratto tra Regione Puglia ed il RTI Exprivia – Consis. Tutti i diritti sono riservati.

A norma della legge sul diritto di autore e del Codice Civile è vietata la riproduzione di questo scritto o di parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori ed altro, salvo per quanto espressamente autorizzato.

Questo documento è consultabile anche da Innova Puglia mediante accesso al repository di progetto.

Storia del Documento

Ver	Stato	Data	Memorizzato in:
1.00	Bozza	FD	SGDedotto

Storia delle Revisioni

Ver	Modifiche
1.00	Versione iniziale contratto Edotto 2018.

Modifiche Previste

Nessuna.

Tabella Redazione/Approvazione

Responsabile redazione	Responsabile approvazione
Exprivia	Regione Puglia

INDICE DEI CONTENUTI

0. Introduzione.....	4
1. Scopo e Campo di Applicazione	4
2. Riferimenti.....	4
3. Termini e definizioni.....	4
4. Flussi informativi di input al sistema.....	5
5. Flussi informativi prodotti dal sistema.....	6
5.1. Export dei dati relativi al flusso Catalogo unificato regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	6
5.2. Export dei dati relativi al flusso Diagnosi (ICD-9 CM)	6
5.3. Export dei dati relativi al flusso DRG	6
5.4. Export dei dati relativi al flusso Interventi e procedure	6
5.5. Export dei dati relativi al flusso MDC.....	7
5.6. Export dei dati relativi al flusso Nomenclatore tariffario delle protesi.....	7
5.7. Export dei dati relativi al flusso Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	7
5.8. Export dei dati relativi al flusso Patologie	7
5.9. Export dei dati relativi al flusso PPIP	8
5.10. Export dei dati relativi al flusso Prontuario farmaceutico.....	8
5.11. Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni di ricovero.....	8
5.12. Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni riabilitative erogate da strutture ex-art 26 DGR 1392/99	8
5.13. Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni termali.....	8
5.14. Export dei dati relativi al flusso TUC.....	9
ALLEGATI.....	10

0.Introduzione

Questo documento descrive le specifiche tecniche dei flussi informativi che mediante le funzionalità dell'area possono essere esportati (rispettivamente importati) dal (rispettivamente nel) database del sistema. Il documento è strutturato in due sezioni:

- flussi informativi di input al sistema Edotto che possono essere importati utilizzando le funzionalità di upload dell'area;
- flussi informativi prodotti mediante le funzionalità di export dell'area.

In ogni sezione viene fornita una sintetica definizione del flusso e le relative specifiche tecniche di tracciato, XML, CSV, ecc.

1.Scopo e Campo di Applicazione

Il presente documento è destinato a progettisti e sviluppatori dei sistemi informativi che devono integrarsi con il sistema Edotto mediante acquisizione (rispettivamente produzione) di flussi informativi che sono prodotti (rispettivamente acquisiti) da tale sistema.

Non vengono riportate in questo documento le specifiche di flussi informativi la cui specifica tecnica è definita dai documenti normativi nazionali o regionali.

2.Riferimenti

Nessuno.

3.Termini e definizioni

<i>DRG</i>	<i>Diagnosys Related Group</i>
<i>MDC</i>	<i>Major Diagnostic Categories</i>
<i>TUC</i>	<i>Tariffa Unica Convenzionata</i>
<i>PPIP</i>	<i>Prestazioni di Particolare Impegno Professionale</i>

4. Flussi informativi di input al sistema

In questa area non sono previsti flussi di input al sistema.

5. Flussi informativi prodotti dal sistema

Tutti i flussi descritti in questo paragrafo sono prodotti con struttura XML.

5.1. Export dei dati relativi al flusso Catalogo unificato regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali

Questo flusso contiene i dati relativi alle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni previste dal Catalogo Unificato Regionale.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 01 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.2. Export dei dati relativi al flusso Diagnosi (ICD-9 CM)

Questo flusso contiene i dati relativi alle condizioni morbose che possono essere trattate o prese in esame durante un ricovero.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 02 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.3. Export dei dati relativi al flusso DRG

Questo flusso contiene i dati relativi al raggruppamento omogeneo di diagnosi (ROD) rispetto alle risorse consumate durante il ricovero, che tiene conto della diagnosi principale, di interventi chirurgici, dell'età, del sesso, di diagnosi secondarie e del tipo di dimissione.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 03 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.4. Export dei dati relativi al flusso Interventi e procedure

Questo flusso contiene i dati relativi agli interventi o procedure diagnostiche o terapeutiche che un assistibile può eseguire in seguito ad un ricovero.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 04 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.5.Export dei dati relativi al flusso MDC

Questo flusso contiene i dati relativi al raggruppamento più generale dei DRG.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 05 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.6.Export dei dati relativi al flusso Nomenclatore tariffario delle protesi

Questo flusso contiene i dati relativi ai dispositivi oggetto di assistenza protesica e possono essere di tipo:

- *protesi*, cioè apparecchi che sostituiscono parti del corpo mancanti o non funzionanti (arti o anche artificiali, denti, protesi agli occhi o alle orecchie, ecc.)
- *ortesi*, cioè macchine che, applicate al corpo, suppliscono ad una funzione mancante (corsetti, busti, collari, ecc.)
- *ausili tecnici* (letti ortopedici, cuscini e materassi anti-decubito, bendaggi, cateteri, sacche, pannolini, traverse per il letto, ecc.)

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 06 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.7.Export dei dati relativi al flusso Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali

Questo flusso contiene i dati relativi alle prestazioni specialistiche o di diagnostica strumentale e dilaboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, con relative tariffe.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 07 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.8.Export dei dati relativi al flusso Patologie

Questo flusso contiene la codifica che consente di identificare in modo univoco le categorie e le malattie rare, croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 08 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.9.Export dei dati relativi al flusso PPIP

Questo flusso contiene i dati relativi alle prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere eseguite dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta al di fuori dei compiti ordinari previsti dal rapporto convenzionale

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 09 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.10.Export dei dati relativi al flusso Prontuario farmaceutico

Questo flusso contiene i dati relativi ai farmaci inclusi nel prontuario farmaceutico nazionale, nel prontuario ospedaliero nonché i dati dei farmaci appartenenti al PHT inclusi nel prontuario farmaceutico nazionale.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 10 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.11.Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni di ricovero

Questo flusso contiene i dati relativi alle tariffe regionali delle prestazioni ospedaliere.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 11 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.12.Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni riabilitative erogate da strutture ex-art 26 DGR 1392/99

Questo flusso contiene i dati relativi alle prestazioni riabilitative a carattere continuativo.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 12 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.13.Export dei dati relativi al flusso Tariffario delle prestazioni termali

Questo flusso contiene i dati relativi alle tipologie di prestazioni termali erogate secondo quanto stabilito nell'accordo stipulato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e Federerme.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 13 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.

5.14. Export dei dati relativi al flusso TUC

Questo flusso contiene i dati relativi al tariffario (TUC) per la valorizzazione dei ricoveri erogati in regime di Mobilità Interregionale, così come definito ed approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L'export di tale file è effettuato dalla funzione *Esportare Archivio*

In allegato 14 viene fornita una descrizione del flusso in formato XSD con relativa definizione dei singoli tag previsti dallo schema.



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

RTI Exprivia - Consis

exprivia

ALLEGATI

ALLEGATO 01

Specifiche dell'export “Catalogo unificato regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="sinonimoPrestazione" type="sinonimoPrestazioneType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="sinonimoPrestazioneType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice del sinonimo di prestazione
specialistica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione del sinonimo di prestazione
specialistica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizioneBreve" type="xs:normalizedString"
minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione breve del sinonimo di
prestazione specialistica</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="prestazioneSpecialistica"
type="prestazioneSpecialisticaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prestazione specialistica associata al
sinonimo di prestazione specialistica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataInizio" type="slashData">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Data di inizio validità del sinonimo di
prestazione specialistica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    <xs:element name="dataFine" type="slashData" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Data di fine validità del sinonimo di
prestazione specialistica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="prestazioneSpecialisticaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice della prestazione
specialistica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione della prestazione
specialistica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="slashData">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}/\d{2}/\d{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

ALLEGATO 02

Specifiche dell'export “Diagnosi” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="diagnosi" type="diagnosiType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="diagnosiType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice della
diagnosi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione della
diagnosi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="sesso" type="sessoType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice del sesso eventualmente richiesto
per una diagnosi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="etaMinima" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica l'eventuale età minima richiesta per una diagnosi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="etaMassima" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica l'eventuale età massima richiesta per una diagnosi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="neoplastica" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indica se si tratta di una diagnosi neoplastica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="flagParto" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica se la diagnosi si riferisce ad un parto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="flagAS" type="xs:boolean">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indica se la diagnosi si riferisce ad un aborto spontaneo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    </xs:element>
```

```
<xs:element name="flagIVG" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se la diagnosi si riferisce ad una
interruzione volontaria di gravidanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="sessoType">
    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
        <xs:enumeration value="M"/>
        <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 03

Specifiche dell'export “DRG” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DRG" type="DRGType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DRGType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice del DRG</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione del
DRG</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="classe" type="classeType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Classe del DRG</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="tipo" type="tipoType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica il Tipo DRG (Medico o
Chirurgico)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="MDC" type="MDCType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco di MDC
associati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MDCType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codice" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice MDC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Decsrizione MDC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="classeType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

RTI Exprivia - Consis

exprivia

```
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="tipoType">
    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
        <xs:enumeration value="M"/>
        <xs:enumeration value="C"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 04

Specifiche dell'export “Interventi e procedure” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="intervento" type="interventoType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="interventoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice
dell'intervento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione
dell'intervento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tipo" type="tipoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Identifica il tipo dell'intervento (0 =
intervento chirurgico, 1 = procedura)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="flagParto" type="flagPartoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se l'intervento si riferisce ad un
aborto spontaneo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sesso" type="sessoType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice del sesso ('M' o 'F')
eventualmente richiesto per un intervento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="etaMinima" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica l'eventuale età minima richiesta
per un intervento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="etaMassima" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica l'eventuale età massima richiesta
per un intervento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dataInizio" type="SlashData">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data inizio validità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dataFine" type="SlashData" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Data fine validità</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SlashData">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}/\d{2}/\d{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="tipoType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="flagPartoType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="sessoType">
    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
        <xs:enumeration value="M"/>
        <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 05

Specifiche dell'export “MDC” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="MDC" type="MDCType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="MDCType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice MDC</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Decsrizione MDC</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dataInizio" type="SlashData">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data inizio validità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="dataFine" type="SlashData" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data fine validità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SlashData">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}\/\d{2}\/\d{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 06

Specifiche dell'export “Nomenclatore tariffario delle protesi” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>
    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="protesi" type="protesiType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="protesiType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="classeISO" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica il tipo di classe ISO del
dispositivo (C=classe,S= sottoclasse,D=divisione, P=dispositivo)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="codiceExDM281292" type="xs:normalizedString"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice secondo il Nomenclatore
Tariffario ex D.M. 28/12/1992.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione del
dispositivo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="categoria" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se il dispositivo è di tipo
PERSONALIZZATO (1) o PREDISPOSTO (2)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" type="prezzoType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tariffe del
dispositivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="prezzoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dataInizio" type="slashDatType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data di inizio
validità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="dataFine" type="slashDatType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data di fine validità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="importo" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo della
tariffa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="slashDatType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}/\d{2}/\d{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 07

Specifiche dell'export “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="prestazioneSpecialisticaAmbulatoriale"
type="prestazioneSpecialisticaAmbulatorialeType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="prestazioneSpecialisticaAmbulatorialeType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice della prestazione
specialistica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione della prestazione
specialistica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

RTI Exprivia - Consis

exprivia

</xs:complexType>

</xs:schema>

ALLEGATO 08

Specifiche dell'export “Patologie” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsschema xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xselement name="archivio" type="archivioType"/>
    <xsccomplexType name="archivioType">
        <xsssequence>
            <xselement name="patologia" type="patologiaType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsssequence>
    </xsccomplexType>
    <xsccomplexType name="patologiaType">
        <xsssequence>
            <xselement name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xssannotation>
                    <xsddocumentation>Codice della
patologia</xsddocumentation>
                </xssannotation>
            </xselement>
            <xselement name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xssannotation>
                    <xsddocumentation>Descrizione della
patologia</xsddocumentation>
                </xssannotation>
            </xselement>
        </xsssequence>
    </xsccomplexType>
```



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

RTI Exprivia - Consis

exprivia

</xs:schema>

ALLEGATO 09

Specifiche dell'export “PPIP” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="prestazioneAggiuntiva"
type="prestazioneAggiuntivaType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="prestazioneAggiuntivaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice dell prestazione
aggiuntiva</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione della prestazione
aggiuntiva</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="flagADI" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Indica se la prestazione in questione può essere erogata durante un accesso domiciliare</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="flagMedicoCa" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica se è una prestazione erogata dal medico di continuità assistenziale. Vale 1 se è relativa al medico di continuità assistenziale, 0 altrimenti</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="flagMedicoDiBase" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica se è una prestazione erogata dal medico di base. Vale 1 se è relativa al medico di base, 2 se relativa al pediatra</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="flagMedicoServizi" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica se la prestazione in questione può essere erogata da un medico dei servizi</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="flagNecessariaAutorizz" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica se è una prestazione che necessita di autorizzazione. Vale 1 se è necessaria l'autorizzazione, 0 altrimenti</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="flagProfessAmbulatoriale" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica se la prestazione in questione può essere erogata da un professionista ambulatoriale</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="numFrequenza" type="xs:integer" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Numero di

frequenza</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

ALLEGATO 10

Specifiche dell'export “Prontuario farmaceutico” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="farmaco" type="farmacoType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="farmacoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codEAN" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice a barre in formato EAN
(European Article Number)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="codMinisteriale" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice ministeriale del
farmaco</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="codProprietario" type="xs:integer">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice proprietario</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="dataFineVendita" type="slashDataType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di fine validità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="flagOspedaliero" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se il farmaco è
ospedaliero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="flagRipetibile" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se il farmaco è
ripetibile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="nome" type="xs:normalizedString">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nome del farmaco</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="periodiATC" type="periodiATCType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATC relativo ad una certa
data</xs:documentation>
    
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="periodiPrezzo" type="periodiPrezzoType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tariffa relativa ad un certo
        periodo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="qtaInConfezione" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Quantità in una
            confezione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="periodiATCType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="atc" type="atcType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="atcType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codATC" type="xs:normalizedString">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice ATC (Anatomical Therapeutic
                Chemical Classification System)</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="descATC" type="xs:normalizedString">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione
dell'ATC</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="periodiPrezzoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="impPrezzo" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Prezzo del farmaco ad una certa
data</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="impRimborso" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Importo del
rimborso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="impTicket" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Importo del Ticket</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="percIVA" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Percentuale IVA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="slashDataType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 11

Specifiche dell'export “Tariffario delle prestazioni di ricovero” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="tariffarioPrestazioniRicovero"
type="tariffarioPrestazioniRicoveroType" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="tariffarioPrestazioniRicoveroType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dataEntrataInVigore" type="slashDataType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data dell'entrata in
vigore</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tariffaLungoDegenti" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Importo della tariffa per periodi
lungodegenti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="moltiplicatore" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Coefficiente da applicare al tariffario SDO</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="elencoTariffe" type="elencoTariffeType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="elencoTariffeType">

<xs:sequence>

<xs:element name="tariffaPrestazioneRicovero" type="tariffaPrestazioneRicoveroType" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="tariffaPrestazioneRicoveroType">

<xs:sequence>

<xs:element name="tariffaGiornaliera" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa forfettaria per i ricoveri ordinari di una sola giornata</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="valoreSoglia" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Numero di giornate di degenza oltre il quale i singoli casi riferiti allo specifico DRG sono considerati anomali</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="importoIncrementoProDie" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa ordinaria giornaliera per prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza oltre il sessantesimo giorno</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaRicoveroOrdinario" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa per ricoveri ordinari</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaRicoveroDayHospital" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa per ricoveri in Day-Hospital</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaOrdinaria" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa ordinaria</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="pesoRelativo" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Coefficiente che esprime la complessità della prestazione in termini di utilizzo di risorse, nell'ambito del sistema di pesi regionali</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaRiabilitazione" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa ordinaria per una riabilitazione</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DRG" type="DRGType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DRGType">
<xs:sequence>
<xs:element name="codice" type="xs:integer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codice del DRG</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descrizione del
DRG</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="slashDataType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{2}/\d{2}/\d{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

ALLEGATO 12

Specifiche dell'export “Tariffario delle prestazioni riabilitative erogate da strutture ex-art 26 DGR 1392/99” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="prestazioneRiabilitativa"
type="prestazioneRiabilitativaType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="prestazioneRiabilitativaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice della prestazione riabilitativa a
carattere continuativo come da DGR 5 ottobre 2001, n. 1392.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione della prestazione
riabilitativa a carattere continuativo come da DGR 5 ottobre 2001, n. 1392</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tipoPrestazione" type="tipoPrestazioneType">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica se la prestazione riabilitativa
    rientra nella categoria delle residenziali o semiresidenziali (non residenziali).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tipoPrestazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

ALLEGATO 13

Specifiche dell'export “Tariffario delle prestazioni termali” in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="prestazioneTermale" type="prestazioneTermaleType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="prestazioneTermaleType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codice" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice della prestazione
termale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Descrizione della prestazione
termale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="quantitaMax" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Numero massimo di prescrizioni
ammesse per una prestazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tariffa" type="tariffaType" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tariffe della
        prestazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tariffaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dataInizio" type="slashDataType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data di inizio
                validità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dataFine" type="slashDataType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data di fine validità</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="importo" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Importo della tariffa della
                prestazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="slashDataType">
```



Regione Puglia

edotto

Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regione Puglia

RTI Exprivia - Consis

exprivia

```
<xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:pattern value="\d{2}/\d{2}/\d{4}"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

ALLEGATO 14

Specifiche dell'export "TUC" in formato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:element name="archivio" type="archivioType"/>

    <xs:complexType name="archivioType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tariffaUnicaConvenzionale"
type="tariffaUnicaConvenzionaleType" maxOccurs="unbounded"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="tariffaUnicaConvenzionaleType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="dataEntrataVigore" type="SlashDataType">

                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data di inizio
validità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>

            <xs:element name="elencoDRG" type="elencoDRGType"/>

            <xs:element name="elencoVociContabili" type="elencoVociContabiliType"/>
        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="elencoDRGType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tariffaDRG" type="tariffaDRGType"
maxOccurs="unbounded"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tariffaDRGType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="costoMarginale" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Costo di ciascuna giornata di degenza che eccede il valore soglia del numero delle giornate di degenza previsto per lo specifico del DRG prevista nella TUC.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tariffaGiornaliera" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tariffa forfettaria per i ricoveri ordinari di una sola giornata prevista nella TUC, ovvero ricoveri la cui durata di degenza, calcolata quale differenza fra la data di ricovero e la data di dimissione, risulti inferiore a due, che non siano stati trasferiti ad altro istituto e che non siano caratterizzati da decesso del paziente.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tariffaRicoveriDayHospital" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tariffa per ricoveri in Day-Hospital prevista nella TUC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tariffaRicoveriOrdinari" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tariffa per ricoveri ordinari prevista nella TUC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tariffaOrdinariaPrestazioniRiabilitative" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Indica la tariffa ordinaria per una riabilitazione prevista nella TUC</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaDayHospitalPrestazioniRiabilitative"
type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tariffa per ricoveri in Day-Hospital
prevista nella TUC per prestazioni riabilitative</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="tariffaOrdinariaRiabilitazione" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Indica la tariffa ordinaria per una
riabilitazione prevista nella TUC</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="sogliaNumeroGiornateDegenza" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Numero di giornate di degenza oltre il
quale i singoli casi riferiti allo specifico DRG sono considerati anomali previsto nella
TUC</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DRG" type="DRGType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DRGType">

<xs:sequence>

<xs:element name="codice" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Codice del DRG</xs:documentation>

</xs:annotation>

```
</xs:element>
<xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione del
DRG</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="elencoVociContabiliType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tariffaVoceContabile" type="tariffaVoceContabileType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tariffaVoceContabileType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="voceContabile" type="voceContabileType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Voce Contabile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="importo" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Importo previsto per la specifica voce
contabile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="percentuale" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indica la percentuale prevista per la
specifica voce contabile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="voceContabileType">
<xs:sequence>
<xs:element name="descrizione" type="xs:normalizedString">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descrizione della voce
contabile</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SlashDataType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```